



contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11) 97749-7397

Asfa


ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

Bujão DIN 908 POLEGADA E MÉTRICO

POLEGADA
INCHES



Este ângulo permite uma vedação perfeita
This angle allows perfect penetration



DET - A
Conforme DIN - 3852
DET A
As per DIN - 3852


BUJÃO DIN 908 | POLEGADA

Rosca - Fios / Thread	d ₁ mm	d ₂ mm	C mm	L mm	S mm	T Min. mm
R 1/8" — 28	9,6	14	3	8	5,0	5
R 1/4" — 19	13,02	18	3	12	6,0	7
R 3/8" — 19	16,53	22	3	12	8,0	7,5
R 1/2" — 14	20,81	26	4	14	10,0	7,5
R 3/4" — 14	26,29	32	4	16	12,0	9
R 1" — 11	33,06	39	5	16	17,0	9
R 1.1/4" — 11	41,73	49	5	16	22,0	10,5
R 1.1/2" — 11	47,62	55	5	16	24,0	10,5
R 2" — 11	59,42	68	5	20	32,0	14


MÉTRICO
METRIC



Chanfro p/facilitar a
penetração da chave
Bevel to make easy
key penetration



Este ângulo permite uma
vedação perfeita
This angle allows perfect
fence




DET — A
Conforme DIN 3852
As per DIN 3852

BUJÃO DIN 908 | MÉTRICO

(d ₁) Rosca X Passo Thread	d ₂	C	L	S	T
M 10 X 1,0	14	3	8	5	5
M 12 X 1,5	17	3	12	6	7
M 14 X 1,5	19	3	12	6	7
M 16 X 1,5	21	3	12	8	7,5
M 18 X 1,5	23	4	12	8	7,5
M 20 X 1,5	25	4	14	10	7,5
M 22 X 1,5	27	4	14	10	7,5
M 24 X 1,5	29	4	14	12	7,5
M 26 X 1,5	31	4	16	12	9
M 30 X 1,5	36	4	16	17	9
M 36 X 1,5	42	5	16	19	10,5
M 38 X 1,5	44	5	16	19	10,5
M 42 X 1,5	49	5	16	22	10,5

Mais Informações



MATERIAL	ABNT 1020 - Classe 5.8
TRATAMENTO TÉRMICO	HRB 82-95
TRATAMENTO SUPERFICIAL	Oxidação Preta
ROSCA	BSP (Polegada) Norma ISO Fina (Métrico)
APLICAÇÃO	Projetado para setores industriais, automobilística, naval, agrícola, ferramentarias e injeção de termoplásticos

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.