


contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11) 97749-7397

Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS


Molas de **METRO** COMPRESSÃO E TRAÇÃO





MOLAS DE METRO | COMPRESSÃO


d (mm)	Dm (mm)	Diâmetro mm		Aço Carbono		Aço Inoxidável	
		Eixo	Furo	CÓDIGO	Faixa Preço	CÓDIGO	Faixa Preço
0,40	2,0	1,1	2,9	CP 5 040 05 00	AA	CP 6 040 05 00	AD
	3,2	2,3	5,1	CP 5 040 08 00		CP 6 040 08 00	
0,50	3,2	2,2	4,2	CP 5 050 06 00	AA	CP 6 050 06 00	AD
	4,0	3,0	5,0	CP 5 050 08 00		CP 6 050 08 00	
0,63	4,0	2,8	5,2	CP 5 063 06 00	AA	CP 6 063 06 00	AD
	5,0	3,8	6,2	CP 5 063 08 00		CP 6 063 08 00	
0,80	5,0	3,7	6,3	CP 5 080 06 00	AB	CP 6 080 06 00	AD
	6,3	5,0	7,6	CP 5 080 08 00		CP 6 080 08 00	
1,00	6,3	4,8	7,8	CP 5 100 06 00	AB	CP 6 100 06 00	AE
	8,0	6,5	9,5	CP 5 100 08 00		CP 6 100 08 00	
1,25	8,0	6,2	9,8	CP 5 125 06 00	AB	CP 6 125 06 00	AF
	10,0	8,2	11,8	CP 5 125 08 00		CP 6 125 08 00	
1,60	10,0	7,9	12,1	CP 5 160 06 00	AC	CP 6 160 06 00	AG
	12,5	10,4	14,6	CP 5 160 08 00		CP 6 160 08 00	
2,00	12,5	10,0	15,0	CP 5 200 06 00	AD	CP 6 200 06 00	AH
	16,0	13,5	18,5	CP 5 200 08 00		CP 6 200 08 00	
2,20	12,8	10,1	15,5	CP 5 220 06 00	AE	CP 6 220 06 00	AK
	21,8	18,9	24,7	CP 5 220 10 00		CP 6 220 10 00	
2,50	16,0	12,8	19,2	CP 5 250 06 00	AF	CP 6 250 06 00	AM
	20,0	16,8	23,2	CP 5 250 08 00		CP 6 250 08 00	
2,80	17,2	13,7	20,7	CP 5 280 06 00	AG	CP 6 280 06 00	AP
	27,2	23,7	30,7	CP 5 280 10 00		CP 6 280 10 00	
3,20	25,0	21,0	29,0	CP 5 320 08 00	AH	CP 6 320 08 00	AS
	32,0	28,0	36,0	CP 5 320 10 00		CP 6 320 10 00	



MOLAS DE METRO | TRAÇÃO

d (mm)	Dm (mm)	Diâmetro mm		Aço Carbono		Aço Inoxidável	
		Eixo	Furo	CÓDIGO	Faixa Preço	CÓDIGO	Faixa Preço
0,40	2,0	1,1	2,9	TR 7.040.05.00	AF	TR 8.040.05.00	AH
	3,0	2,1	3,9	TR 7.040.07.00		TR 8.040.07.00	
0,50	3,0	2,0	4,0	TR 7.050.06.00	AH	TR 8.050.06.00	AK
	5,0	4,0	6,0	TR7.050.10.00		TR 8.050.10.00	
0,63	3,9	2,7	5,1	TR 7.063.06.00	AJ	TR 8.063.06.00	AL
	6,4	5,3	7,6	TR 7.063.10.00		TR 8.063.10.00	
0,80	4,7	3,3	6,1	TR 7.080.06.00	AK	TR 8.080.06.00	AO
	8,2	6,9	9,6	TR 7.080.10.00		TR 8.080.10.00	
1,00	6,0	4,4	7,6	TR 7.100.06.00	AL	TR 8.100.06.00	AP
	10,0	8,4	11,6	TR 7.100.10.00		TR 8.100.10.00	
1,20	7,3	5,5	9,1	TR 7.120.06.00	AN	TR 8.120.06.00	AT
	11,8	10,0	13,6	TR 7.120.10.00		TR 8.120.10.00	
1,60	9,4	7,2	11,6	TR 7.160.06.00	AO	TR 8.160.06.00	AV
	15,4	13,2	17,6	TR 7.160.10.00		TR 8.160.10.00	
2,00	12,0	9,4	14,6	TR 7.200.06.00	AP	TR 8.200.06.00	AW
	20,0	17,4	22,6	TR 7.200.10.00		TR 8.200.10.00	
2,20	12,8	10,0	15,6	TR 7.220.06.00	AR	TR 8.220.06.00	AX
	21,8	19,0	24,6	TR 7.220.10.00		TR 8.220.10.00	
2,50	15,5	12,3	18,7	TR 7.250.06.00	AS	TR 8.250.06.00	AY
	25,5	22,3	28,7	TR 7.250.10.00		TR 8.250.10.00	
2,80	17,2	13,7	20,7	TR 7.280.06.00	AU	TR 8.280.06.00	AZ
	27,2	23,7	30,7	TR 7.280.10.00		TR 8.280.10.00	
3,20	18,8	14,9	22,7	TR 7.320.06.00	AV	TR 8.320.06.00	BA
	32,8	28,9	36,7	TR 7.320.10.00		TR 8.320.10.00	

Mais Informações



MATERIAL	Aço Mola Patenteado DIN 17223 e Aço Inoxidável AISI 302
SENTIDO DE ENROLAMENTO	Direito
SUPERFÍCIE	Oleada
APLICAÇÃO	Utilizado em revestimentos, proteções de mangueiras e cabos, montagens, artísticas, linhas de montagem industrial, etc.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.